



آنالیز هیدروکلریک اسید (HCL) - سمنان

ردیف	مشخصات فیزیکی و شیمیایی محصول	محدوده مطابق استاندارد	محدوده مشخصات محصول شرکت تولیدی شیمیایی کلران	استاندارد مرجع
1	درصد جرمی HCl غلظت، برحسب	Min 30	31-33	ISIRI 209
2	گرم بر میلی لیتر °C چگالی در ۲۰	Min 1.15	Min 1.15	ISIRI 209
3	قسمت در میلیون (SO_4^{2-} برحسب) سولفات	Max 100	Max 50	ISIRI 209
4	قسمت در میلیون (Pb برحسب) فلزات سنگین	Max 2	Max 2	ISIRI 209
5	قسمت در میلیون (Cl برحسب) کلر و برم آزاد	Max 20	Max 18	ISIRI 209
6	قسمت در میلیون (Fe برحسب) آهن	Max 5	Max 0.5	ISIRI 209
7	قسمت در میلیون (SO_3^{2-} برحسب) سولفیت	Max 50	Max 50	ISIRI 209
8	قسمت در میلیون (As برحسب) آرسنیک	Max 1	Max 1	ISIRI 209
9	قسمت در میلیون (Hg برحسب) جیوه	Max 1	Max 0.25	ISIRI 209
10	قسمت در میلیون (Cu برحسب) مس	Max 1	Max 0.9	ISIRI 209
11	قسمت در میلیون (Pb برحسب) سرب	Max 1	Max 1	ISIRI 209
12	ظاهری	—	بی رنگ، شفاف، فاقد رسوب و ذرات معلق	ISIRI 209 (OK)

دفتر مرکزی: تهران خیابان نفیسی، ساختمان هما

تلفن : ۰۲۱-۹۰۰۰۳۰۸۰ (بدون پیش شماره)

موبایل: ۰۹۱۴۱۰۳۲۲۹۲

ایمیل: Tiz_aa@yahoo.com