



## آنالیز هیدروکلریک اسید (HCL)

ردیف	مشخصات فیزیکی و شیمیایی محصول	محدوده مطابق استاندارد	محدوده مشخصات محصول	استاندارد مرجع
1	(درصد جرمی) HCl غلظت، برحسب	Min 30	31-33	ISIRI 209
2	، گرم بر میلی لیتر °C چگالی در ۲۰	Min 1.15	Min 1.15	ISIRI 209
3	، قسمت در میلیون (برحسب Pb) فلزات سنگین	Max 2	Max 2	ISIRI 209
4	، قسمت در میلیون ( $SO_4^{2-}$ برحسب) سولفات	Max 100	Max 50	ISIRI 209
5	، قسمت در میلیون (Cl برحسب) کلر و برم آزاد	Max 20	Max 18	ISIRI 209
6	، قسمت در میلیون (Fe برحسب) آهن	Max 5	Max 0.5	ISIRI 209
7	، قسمت در میلیون ( $SO_3^{2-}$ برحسب) سولفیت	Max 50	Max 50	ISIRI 209
8	، قسمت در میلیون (Hg برحسب) جیوه	Max 1	Max 0.25	ISIRI 209
9	، قسمت در میلیون (As برحسب) آرسنیک	Max 1	Max 1	ISIRI 209
10	، قسمت در میلیون (Cu برحسب) مس	Max 1	Max 0.9	ISIRI 209
11	ظاهری	—	بی‌رنگ، شفاف، فاقد رسوب و ذرات معلق	ISIRI 209 (OK)

دفتر مرکزی: تهران خیابان نفیسی ، ساختمان هما

تلفن : ۰۲۰ ۳۰۸۰۳۰۰۰ (بدون پیش شماره)

موبایل: ۰۹۱۴۱۰۳۲۲۹۲

ایمیل : Tiz\_aa@yahoo.com