



## آنالیز اسید کلریدریک (HCl)

ردیف	مشخصات	ارزش	نتیجه
۱	خلوص اسید کلریدریک	۳۱ الی ۳۳ درصد	۳۳ درصد
۲	کلر و برم آزاد	حداکثر ۲۰	۲۰
۳	آهن (قسمت در میلیون)	حداکثر ۵	۰.۵
۴	فلزات سنگین (قسمت در میلیون)	حداکثر ۲	کمتر از ۲
۵	سولفات (قسمت در میلیون)	حداکثر ۱۰۰	کمتر از ۵۰
۶	سولفیت (قسمت در میلیون)	حداکثر ۵۰	کمتر از ۴۹
۷	آرسنیک (قسمت در میلیون)	حداکثر ۱	کمتر از ۱
۸	جیوه (قسمت در میلیون)	حداکثر ۱	کمتر از ۰.۲۵
۹	مس (قسمت در میلیون)	حداکثر ۱	کمتر از ۰.۹
۱۰	سرب	حداکثر ۱	کمتر از ۱
۱۱	ظاهری	بیرنگ و شفاف	تایید

دفتر مرکزی: تهران خیابان نفیسی ، ساختمان هما

تلفن : ۰۲۱۵۶۵۱۲۷۷۹

موبایل: ۰۹۱۴۱۰۳۲۲۹۲

ایمیل : Tiz\_aa@yahoo.com